

CARGA Y DESCARGA

Sistemas innovadores para la seguridad y eficiencia en la transferencia de transference productos cargados en el suelo

Una y otra vez, Destuff-it™ ha aumentado los niveles de productividad en los centros de distribución y 3PL en toda Norte América.

Independientemente del tamaño del contenedor, el tamaño o el peso de las cajas, las empresas que comienzan a utilizar una máquina Destuff-it™ en lugar de su método manual siempre ven una reducción en la cantidad de horas de trabajo necesarias para descargar un contenedor o remolque en un 50%. Debido a que el número de horas de mano de obra requeridas disminuye, los tiempos de descarga generalmente se ven afectados en una proporción similar. Además, la unidad se puede conectar a cualquier sistema de distribución en la bodega para obtener tasas de descarga de cajas aún mayores y reducciones adicionales en mano de obra.

A continuación se detallan los resultados obtenidos por clientes reales de Destuff-it™ durante los estudios de tiempos.

	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4
Tamaño del Contenedor	Estándar ISO de 20'	Estándar ISO de 40'	40' de Alto Cubitaje	Estándar ISO de 40'
# of Cajas por Contenedor	1,000 cajas	1500 cajas	4,000-5,000 cajas	1,800-2,100 cajas
Peso de las Cajas	12 kg	16 kg	1-6 kg	16 kg
Tamaño de las Cajas	40 x 30 x 15 cm	23 x 31 x 46 cm	16 x 23 x 16 cm - 23 x 23 x 16 cm	28 x 31 x 31 cm
Promedio de Cajas Trans- feridas (con Destuff-it™)	1325 por hora	1000 por hora	2,000 por hora	850 por hora
# de Trabajadores	2 personas paletizando, 1 persona en el montacargas	Conectado a un Sistema de Transferencia	3 personas paletizando, 1 persona en el montacargas	Conectado a un Sistema de Transferencia
Tiempo de Descarga Pro- medio (con Destuff-it™)	45 minutos	1.5 horas	2.5 horas	2.25 horas

¿Existe algún ejemplo en esta muestra de casos que se parezca a su operación? ¿Por qué no comparar su productividad con los tiempos promedio de descarga con un Destuff-it™? Una vez que se dé cuenta del impacto que podría tener un Destuff-it™ en sus instalaciones, llámenos al **+31 6 218 783 24**

